





1級
能源標籤



RAS-10SKV-E2



RAS-13SKV-E2 / RAS-18SKV-E



RAS-22SKV-E



多元功能 • 稱心如意

- 多角度均勻送風
- 獨立抽濕功能
- 多種風速選擇
- 定時預校開關
- 快速冷凍模式
- 適溫睡眠模式
- 環保省電模式
- 過濾網提示燈
- 靜音模式
- 自動診斷功能

變頻冷暖掛牆分體式冷氣機

型號 Model No.	室內機 Indoor Unit	RAS-10SKV-E2	RAS-13SKV-E2	RAS-18SKV-E	RAS-22SKV-E
	室外機 Outdoor Unit	RAS-10SAV-E2	RAS-13SAV-E2	RAS-18SAV-E2	RAS-22SAV-E2
製冷效能 (千瓦) Cooling Capacity (kW)		2.5 (1.1 - 3.0)	3.5 (1.1 - 4.0)	5.0 (1.1 - 6.0)	6.0 (1.2 - 6.7)
供暖效能 (千瓦) Heating Capacity (kW)		3.2 (0.9 - 4.1)	4.2 (0.9 - 5.0)	5.8 (0.8 - 6.3)	7.0 (1.0 - 7.5)
電源 (伏特/相/赫斯) Power Supply (V/ph/Hz)		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
能源標籤 Energy Label		1	1	1	2
耗電量 (淨冷) (kW) Power Consumption (Cooling) (kW)		0.75	1.07	1.42	2.00
操作電流 (淨冷) (安培) Operating Current (Cooling) (A)		3.45	5.07	6.70	9.31
室內機 Indoor Unit					
外形尺碼 高x寬x深 (毫米) Dimension HxWxD (mm)		250x740x195	275x790x205	320x1050x228	320x1050x228
淨重 (公斤) Net Weight (kg)		8	9	13	13
氣流體積 (立方米/小時) Airflow Volume (m ³ /hr)		522	570	954	1080
操作聲量 (高/低速) (分貝) Operating Noise (H/L) (dB)		38-29	39-26	44-32	47-35
室外機 Outdoor Unit					
外形尺碼 高x寬x深 (毫米) Dimension HxWxD (mm)		530x660x240	550x780x290	550x780x290	550x780x290
淨重 (公斤) Net Weight (kg)		27	33	41	41
操作聲量 (分貝) Operating Noise (dB)		48	48	49	53
雪種類別 Refrigerant Type		R410A	R410A	R410A	R410A
管路尺吋 Pipe Size					
液流管路 (毫米/吋) Liquid Side (mm/inch)		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
氣流管路 (毫米/吋) Gas Side (mm/inch)		9.52 (3/8")	9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")

查詢或購買東芝冷氣請電: 2511 3161 穿梭Brisky




多元功能 • 稱心如意

- 多角度均勻送風
- 獨立抽濕功能
- 多種風速選擇
- 定時預校開關
- 快速冷凍模式
- 適溫睡眠模式
- 環保省電模式
- 過濾網提示燈
- 靜音模式
- 自動診斷功能



RAS-10SKP-ES / RAS-13SKP-ES2



RAS-18SKP-ES / RAS-24SKP-ES




RAS-10SA-ES / RAS-13SA-ES2



RAS18SA-ES / RAS24SA-ES

1級
能源標籤



多功能遙控 操作簡易

- 適溫睡眠模式
- 靜音模式
- 多角度均勻送風
- 定時預校開關
- 快速冷凍模式
- 環保省電模式



自動防霉清洗功能 • 防止霉菌滋生

開機時
水份會積聚於冷氣機內，令霉菌容易滋生。



開機時
風扇模式自動運行20分鐘，把冷氣機內的濕氣去除，防止霉菌滋生。



NATURAL AIR-FLOW

易拆式設計 • 方便清洗



淨冷型掛牆分體式冷氣機

型號 Model No.	室內機 Indoor Unit	RAS-10SKP-ES	RAS-13SKP-ES2	RAS-18SKP-ES	RAS-24SKP-ES
	室外機 Outdoor Unit	RAS-10SA-ES	RAS-13SA-ES2	RAS-18SA-ES	RAS-24SA-ES
製冷效能 (千瓦) Cooling Capacity (kW)		2.73	3.75	5.3	6.8
電源 (伏特/相/赫斯) Power Supply (V/ph/Hz)		220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50	220-240/1/50
能源標籤 Energy Label		1	1	1	2
耗電量 (淨冷) (kW) Power Consumption (Cooling) (kW)		0.83	1.13	1.64	2.41
操作電流 (淨冷) (安培) Operating Current (Cooling) (A)		3.86	5.40	7.60	11.20
室內機 Indoor Unit					
外形尺碼 高x寬x深 (毫米) Dimension HxWxD (mm)		250x740x195	275x790x205	320x1050x228	320x1050x228
淨重 (公斤) Net Weight (kg)		8	9	13	13
氣流體積 (立方米/小時) Airflow Volume (m³/hr)		510	620	1000	1100
抽濕能力 (公升/小時) Dehumidifying Capacity (l/hr)		1.2	2.0	2.0	2.7
操作聲量 (高/中/低速) (分貝) Operating Noise (H/M/L) (dB)		39/35/31	41/35/31	44/39/35	45/41/37
室外機 Outdoor Unit					
外形尺碼 高x寬x深 (毫米) Dimension HxWxD (mm)		550x780x290	550x780x290	715x780x290	715x780x290
淨重 (公斤) Net Weight (kg)		30	38	45	50
操作聲量 (分貝) Operating Noise (dB)		46	50	56	56
雪種類別 Refrigerant Type		R410A	R410A	R410A	R410A
管路尺碼 Pipe Size					
液流管路 (毫米/吋) Liquid Side (mm/inch)		6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")	6.35 (1/4")
氣流管路 (毫米/吋) Gas Side (mm/inch)		9.52 (3/8")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")	12.7 (1/2")

查詢或購買東芝冷氣請電: 2511 3161 穿梭Brisky

穿梭科技有限公司 Brisky Limited

香港灣仔軒尼詩道199-203號東華大廈1704-5室
Room 1704-5, 17/F., Tung Wah Mansion, 199-203 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
Tel: (852) 2511 3161 Fax: (852) 2519 3406
E-mail: sales@briskyltd.com Website: www.building.hk/brisky www.building.hk/toshibaaircon

“穿梭2014”推介
及東芝Toshiba(冷氣機)可在網上 Download
www.building.hk/brisky
www.building.hk/toshibaaircon



2014

冷氣 • 通風 • 防火 • 家電 • 安裝

日本名牌

最超值日本牌子
東芝 TOSHIBA
淨冷及冷暖 INVERTER
卡式 (CASSETTE) 及
風管式 (DUCTED)
商用分體機
多聯體 VRF 分體機

請電：2511 3161



東芝冷氣機由
開利 (香港) 有限公司
保用、維修及技術資料
www.carrier.com.hk



最超值日本牌子 **東芝 TOSHIBA** (泰國造)
家用掛牆式分體機有多個型號

- A. 淨冷掛牆式 1匹, 1.5匹 2匹, 2.5匹
- B. 冷暖變頻 INVERTER 及淨冷變頻掛牆式 1匹, 1.5匹 2匹, 2.5匹

查詢請電：2511 3161



東芝 TOSHIBA 掛牆式冷氣說明書可上
www.building.hk/toshibaaircon 下載或掃描

東芝 TOSHIBA

匹數	A. 淨冷	B. 冷暖 INVERTER
1匹	\$2,900	\$4,500
1.5匹	\$3,900	\$5,500
2匹	\$4,900	\$8,500
2.5匹	\$6,500	\$10,000

東芝淨冷掛牆分體1拖2 淨冷 INVERTER 1匹X2
室外機日本製 INVERTER 室內機泰國製

\$9,000
一套1拖2

穿梭科技有限公司 Brisky Limited

Room 1704-5, 17/F., Tung Wah Mansion,
199-203 Hennessy Road, Wanchai, Hong Kong
香港灣仔軒尼詩道199-203號東華大廈1704-5室
Website: www.building.hk/brisky
www.building.hk/toshibaaircon

冷 通 防 家 安
氣 風 火 電 裝

2014



Tel : (852) 2511 3161
Fax : (852) 2519 3406
E-mail: sales@briskyltd.com

**穿梭推介4大家用名牌
(惠而蒲, 開利, 東芝, 樂聲)**

**家用冷氣
超值型號**

搵冷氣, 首選穿梭

PURCHASING CARD 可在穿梭購買任何冷氣、家庭電器及通風扇

A. 惠而蒲 (WHIRLPOOL)

(A1) 窗口機 (R22)

	型號	特價
1匹	AC 709	\$2,000
2匹	AC 718	\$3,700

(A2) 冷暖掛牆分體機

	型號	特價
1匹	SC009A/B	\$2,700
匹半	SC012A/B	\$3,500
2匹	SC018A/B	\$4,500
2匹半	SC022A/B	\$6,000

B. 開利 (CARRIER)

(B1) 移動式冷氣機 (淨冷) (B3) 掛牆分體機 1拖2

	型號	特價
1匹	PC-09LA	\$2,900
匹半	PC-12LA	\$3,600

(B2) 3匹掛牆式分體機

	型號	特價
3匹 冷暖	42KCEC27A	\$7,200

	型號	特價
1匹 + 1匹	42KCEGM09 x 2	\$6,800
1匹 + 匹半	42KCEG (M09A + M12A)	\$7,500

D. 樂聲 (PANASONIC)

(D1) 樂聲3匹掛牆分體機

	淨冷型號	特價
3匹	CS-V28NKA	\$10,500

E. 麥克維爾 (MCQUAY)

(E1) MCQUAY 3匹掛牆分體

	淨冷型號	特價
3匹	M5WM031F	\$6,500

C. 東芝 (TOSHIBA)

(C1) 東芝掛牆分體式冷氣機

	淨冷型號	特價
1匹	RAS-10SKPES	\$2,900
匹半	RAS-13SKPES	\$3,900
2匹	RAS-18SKPES	\$4,900
2匹半	RAS-24SKPES	\$6,500

(C2) 東芝掛牆式 1拖2

	淨冷變頻 INVERTER 型號	特價
1匹 x 2	RAS-M10SKCV x 2	\$9,000

東芝分體兩台以上每台減二百

商用冷氣機及中央冷氣請電 穿梭 → 2511 3161

ANGEL CHAN / EDMOND KONG / IRENE KO / JANET LEUNG / TONY KWAN

PANASONIC	CARRIER	TOSHIBA	WHIRLPOOL	MCQUAY	MIDEA
GENERAL	YORK	HITACHI	PHILCO	GREE	BRANDT
MITSUBISHI	TRANE	DAIKIN	WESTINHOUSE	KDK	HAIER
RASONIC	ZANUSSI	FUJI	LG	SHARP	SAMSUNG